

Anschluss an das Abwasserkanalsystem / Rückmeldung

Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster
An den Stadtwerken 2, 01917 Kamenz



Bitte zurücksenden

per E-Mail an: bauherrens-service@azv-ose.de
oder per Post an Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster

Bereich: Auftragsmanagement
Telefon: 03578 377 0
E-Mail: bauherrens-service@azv-ose.de
Internet: www.azv-ose.de

Rückmeldung

Abnahmetag	Abnahme durch
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Registrierung	Kundennummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestätigung der Endreinigung der GEA durch die zuständige Entsorgungsfirma	
<input type="text"/>	

Grundstück

Eigentümer/Erbbauberechtigter (Name)	Eigentümer/Erbbauberechtigter (Vorname)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	PLZ / Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon (evtl. Rückfragen)	Anzahl der Personen im Grundstück Einzug am
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Am (Datum)	Als Kontrolltermin für den ordnungsgemäßen Grundstücksanschluss wird der
<input type="text"/>	(Datum) (Uhrzeit) vereinbart.
wurde/wird mein/unser Grundstück an das Abwasserkanalsystem des Abwasserzweckverbandes Obere Schwarze Elster angeschlossen.	<input type="text"/>

Die Wasserversorgung (WV) erfolgt über

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. die zentrale oder gemeinschaftlich örtliche Wasserleitung | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| 2. einen eigenen Brunnen | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| 3. die zentrale / gemeinschaftlich örtliche Wasserleitung und einen eigenen Brunnen | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

Zählerstand der Wassermesseinrichtung

1. zentrale oder gemeinschaftliche WV:	m ³	Zählernummer
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. Zählergröße:	Qn	
	<input type="text"/>	
3. eigener Brunnen:	m ³	Zählernummer
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bei der Wassereigenversorgung ohne nachweisbaren Messwert (eingebaute Wassermesseinrichtung) erfolgt eine pauschale Berechnung der Abwassermenge mit 32 m³ pro Person und Jahr.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Seite 1 von 2

Angaben zum Schmutz- (SW) und Regenwasser (RW)

SW und RW getrennt Ja Nein

Regenwasser

Verrieselung im Grundstück Ja Nein

Misch- oder Regenwasserkanal Ja Nein

Auffangen im Grundstück Ja Nein

Ableitung in einen Graben Ja Nein

Schmutzwasser

Küche Ja Nein

Waschmaschine Ja Nein

Bad/Dusche Ja Nein

Waschhaus Ja Nein

Toilette/WC Ja Nein

HÜS – Hausübergabeschacht

Betonschacht

Ja in Ordnung sauber guter Abfluss
 Nein nicht in Ordnung nicht sauber kein guter Abfluss

Uponorschacht

Ja in Ordnung sauber guter Abfluss
 Nein nicht in Ordnung nicht sauber kein guter Abfluss

Pumpschacht

Ja in Ordnung sauber guter Abfluss
 Nein nicht in Ordnung nicht sauber kein guter Abfluss

Spülung

Spülung notwendig Ja Nein